

POŽIADAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU ŠTADIÓNOV

II. liga – súťažný ročník 2015/2016

HRACIA PLOCHA

- Rozmery hracej plochy sú rovnaké 105 m x 68 m pre všetky štadióny.
- Povrch hracej plochy musí byť rovný, bez hrboľov pokrytý prírodným alebo umelým trávnikom.
- Hracia plocha musí byť vybavená vhodným odvodňovacím a vsakovacím systémom.
- Každá hracia plocha musí mať zavlažovací systém (zabudovaný alebo mobilný).
- Ihrisko s hracou plochou musí byť oddelené od ostatných častí štadióna zábradlím alebo iným vhodným oplotením.
- Využívané umelé povrchy musia spĺňať podmienky „Konceptie kvality FIFA pre umelé trávniky“ (FIFA Quality Concept for Football Turf) alebo podmienky „Medzinárodného štandardu pre umelý trávnik“ (The International Artificial Turf Standard).
- Doporučená vzdialenosť hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia):
 - od postrannej čiary 6,0m, minimálne 3m,
 - od bránkovej čiary 7,5m, minimálne 4m,
- Reklamné panely je možné umiestňovať po obvode trávinatej hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Ich umiestnenie je:
 - od postrannej čiary minimálne 2m,
 - od bránkovej čiary minimálne 3m, ale minimálne 1m za konštrukciou bránky.

BRÁNKY A REZERVNÉ BRÁNKY

- Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka alebo podobného materiálu a musí mať guľatý, príp. elipsový tvar. Musí spĺňať medzinárodne schválené požiadavky Pravidiel futbalu. Bránky musia byť ľahko vymeniteľné.
- V priestoroch štadióna musia byť uložené ľahko inštalovateľné rezervné bránky pre prípad, že si to vzniknutá situácia vyžiada.
- Vzdialenosť medzi žrdami musí byť 7,32 m.
- Vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2,44 m.

LAVIČKÝ NAHRADNÍKOV

- Ihrisko musí byť vybavené dvoma krytými lavičkami náhradníkov, ktoré sú umiestnené po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou vo vzdialenosti minimálne 3 m od postrannej čiary.
- Medzi lavičkami musí byť dodržaná vzdialenosť minimálne 10m (každá lavička 5m od osi stredovej čiary).
- Lavička musí mať minimálne 13 miest na sedenie na predpísaných sedadlách, s operadlom vysokým minimálne 30cm.
- Pred každou lavičkou musí byť vyznačená technická plocha. Je označená bielou prerušovanou čiarou, ukončená 1 m pred postrannou čiarou a vyčnievajúca 1 m po oboch bokoch lavičky.

VLAJKY, INFORMAČNÁ TABUĽA

- Štadión musí byť vybavený minimálne 5 stožiarimi alebo iným zariadením, umožňujúcim zavesenie 5 vlajok. Pri súťažných stretnutiach riadených ŠTK, je futbalový klub povinný vyvesiť vlajku SFZ, domáceho klubu a vlajku Fair - play, pričom rozmery vlajok musia byť 300x150 cm.

- Každý štadión II. ligy musí mať na mieste, viditeľnom zo všetkých diváckych sektorov, umiestnenú informačnú elektronickú tabuľu s časomerom ukazovateľom skóre (svetelná tabuľa).

ŠATNE HRÁČOV

- Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
- Samotná šatňa (bez sociálneho zázemia) musí mať minimálne 25 miest (boxov) pre prezliekanie hráčov. Ďalej musí byť súčasťou šatne tabuľa na taktickú prípravu a masérsky stôl. Minimálna veľkosť šatne je 25 m².
- Súčasťou každej šatne je minimálne 5 spíčov a 3 WC.
- Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený krytý prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov zo šatní na hraciu plochu až do vzdialenosti 7,5m od najbližšieho diváka, ako aj ich bezpečný príchod a odchod na štadión.

ŠATNE ROZHODCOV

- Šatňa rozhodcov musí mať minimálnu veľkosť 10 m². V samotnej šatni musí byť minimálne 5 skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl s 5 stoličkami.
- Šatňa rozhodcov musí byť vybavená technicko-komunikačným zariadením na spracovanie zápasovej dokumentácie a prístupom na internet.
- Súčasťou šatne je minimálne 1 sprcha, 1 WC so sedadlom a samostatné umývadlo.

MIESTNOSŤ DELEGÁTA STRETNUTIA A POZOROVATEĽA ROZHODCOV

- Samostatná miestnosť umiestnená najlepšie v priamej nadväznosti na miestnosť rozhodcov v blízkosti šatne hráčov.
- V miestnosti delegáta musí byť prístup ku komunikačným zariadeniam (telefón, TV prijímač, videoprehrávač, internet), stôl a stoličky.
- Miestnosť delegátov musí mať minimálnu veľkosť 7 m²
- Pre delegované osoby je potrebné na tribúne vyčleniť a označiť 4 samostatné miesta na úrovni stredovej čiary, s dobrým výhľadom na hraciu plochu.

OŠETROVŇA PRE HRÁČOV A ČINOVNÍKOV STRETNUTIA

- V priestoroch štadióna musí byť umiestnená ošetrovňa hráčov a iných činovníkov stretnutia.
- Minimálna veľkosť ošetrovne je 12 m².
- Ošetrovňa musí byť vybavená umývadlom s teplou vodou a príslušným základným zdravotníckym vybavením, podľa platnej legislatívy SR.

MIESTNOSŤ DOPINGOVEJ KONTROLY

- Každý štadión musí mať zriadenú miestnosť dopingovej kontroly, pozostávajúcu z troch nadväzujúcich miestností: čakáreň, vyšetrovňa, toaleta.
- Mala by byť umiestnená v blízkosti šatní hráčov a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám. Minimálna celková plocha dopingovej miestnosti je 20 m².
- Miestnosť čakárne musí mať veľkosť min. 10 m². Musí byť vybavená stoličkami (kreslami) pre 8 osôb, vešiakmi alebo skrinkami, chladničkou a príp. aj televízorom (nie je povinné).
- Vyšetrovňa musí byť priamo prepojená s čakárňou. Musí byť vybavená stolom so 4 stoličkami. Môže to byť spolu s čakárňou jedna miestnosť prehradená na dva samostatné priestory. Minimálna veľkosť vyšetrovne je 7 m².
- S vyšetrovňou musí byť priamo prepojená toaleta s minimálnou veľkosťou 3 m². Súčasťou toalety musí byť WC a umývadlo.

PRIESTORY NA PARKOVANIE

- Štadión musí mať chránené parkovacie priestory pre 2 autobusy a 10 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia.
- Na stráženej a chránenej ploche zabezpečiť min 20 VIP parkovacích miest.

PRIESTORY PRE DIVÁKOV

- Prístupy na štadión, vstupné brány, vchody a východy musia byť patrične označené medzinárodne zrozumiteľnými piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Vhodným a zrozumiteľným piktogramom musí byť označený aj smer/prístupová cesta k miestu pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov.
- Pri organizovaní rizikového stretnutia je jeho organizátor povinný zriadiť pri vchodoch a východoch a v priestoroch štadióna kamerový systém (§ 21 zákona 1/2014 Z.z.).
- Minimálna kapacita štadióna je 600 miest na sedenie. Sedadlá musia byť pripevnené pevne k podkladu, samostatne oddelené, tvarované a očíslované, pričom minimálne 30% (t.j. 180 miest) sedadiel musí byť krytých.
- Štadión musí mať kapacitu minimálne 50 VIP sedadiel, z ktorých 10 musí byť vyhradených pre hostí. Musia byť na hlavnej tribúne čo najbližšie k stredovej čiare.
- Minimálne 5% celkovej kapacity musí byť vyhradených pre fanúšikov hostí. Sektor hostí musí byť po stranách oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške min. 2,1 m.
- V sektore domácich divákov musí mať štadión občerstvovacie a sociálne zariadenia pre divákov.
- V sektore hostí musí mať štadión minimálne sociálne zariadenia pre divákov. Môže byť aj mobilné (prenosné). V prípade potreby musí viesť domáci klub ako usporiadateľ zabezpečiť aj v sektore hostí mobilné občerstvovacie zariadenie.
- Vstupné brány musia byť navrhnuté tak, aby bol zaistený hladký a plynulý vstup divákov na štadión. Musia byť primerane a zrozumiteľne označené.
- Všetky vstupy a verejné priestory v každom sektore štadióna musia byť zreteľne odlíšené od priestorov na sedenie.
- Všetky východy a brány štadióna ako aj všetky únikové cesty musia byť navrhnuté tak, aby počas stretnutia mohli zostať odomknuté, ale pod kontrolou usporiadateľov.
- Na štadiónoch II. ligy nie je povolené státie a ani použitie dočasných tribún.

VELÍN, VEREJNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

- Štadión musí byť vybavený verejným informačným systémom, ktorý musí zahŕňať vonkajšie a vnútorné priestory štadióna.
- Na každom štadióne musí byť zriadený velín vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami, s najlepším možným priamym výhľadom na všetky sektory štadióna.
- Velín je odporúčané umiestniť v hornej časti tribúny a môže byť využitý aj pre obsluhu časomier, ukazovateľa skóre, svetelnej tabule, rozhlasu a pod.

SANITÁRNE ZARIADENIA PRE DIVÁKOV

- Vo všetkých sektoroch štadióna musia byť umiestnené rovnomerne toalety a pisoáre vybavené splachovačmi. Súčasťou týchto zariadení musí byť umývadlo, toaletný papier a mydlo.
- Minimálne požiadavky (pomer muži:ženy počítat' v pomere 80:20)
 - 1 WC so sedadlom na 250 mužov,
 - 1 pisoár na 125 mužov,
 - 1 WC so sedadlom na 125 žien.

MIESTO PRVEJ POMOCI DIVÁKOV

- V priestoroch štadióna musí byť komplexne vybavená a kompetentným úradom schválená ošetrovňa prvej pomoci pre divákov. Musí byť jasne označená a ľahko prístupná.

ZARIADENIA PRE IMOBILNÝCH / TELESNE POSTIHNUTÝCH DIVÁKOV

- Štadión musí mať vyhradený prístup a sedadlá/miesta pre telesne postihnutých divákov a ich doprovod.
- Tieto osoby musia mať tiež vyhradené občerstvovacie a sociálne zariadenia v blízkosti ich sektora.
- Minimálne požiadavky:
 - na 15 miest pre imobilných divákov 1 WC osobitne vyhradené,
 - podrobnejšiu špecifikáciu a presný počet miest pre týchto divákov je stanovený vo vyhláske 532/2002 Z.z.

PRIESTORY PRE PREDSTAVITEĽOV MÉDIÍ

- Pracovníkom médií musí byť vyhradená minimálne jedna miestnosť s veľkosťou minimálne 50 m² vybavená pracovnými pultmi s internetovým pripojením. Táto pracovná miestnosť môže zároveň slúžiť aj na tlačové konferencie.
- Na hlavnej tribúne musí byť centrálna umiestnená plošina pre hlavnú kameru s minimálnou veľkosťou 4 m² v takej výške nad hracou plochou, ktorá zabezpečuje optimálnu kvalitu snímania.
- Sektor pre zástupcov médií musí byť umiestnený na hlavnej tribúne tak, aby bol ľahko prístupný s pracovným priestorom pre médiá. Musí mať najmenej 20 sedadiel, z toho polovica musí byť vybavená pracovnou doskou. Všetky sedadlá s pracovnou doskou musia byť vybavené prívodom el. energie a pripojením k internetu.
- Každý štadión II. ligy musí mať medzi šatňami družstiev a parkoviskom autobusov určený priestor, z ktorého môže byť vytvorená MIX zóna pre poskytovanie rozhovorov po skončení stretnutia.
- Na každom štadióne musia byť min. 2 boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov. Musia byť kryté a umiestnené v strede hlavnej tribúny.
- Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na alebo čo najbližšie k štadiónu s minimálnou veľkosťou 100 m².

OSTATNÉ ZABEZPEČENIE INFRAŠTRUKTÚRY

- Celý areál štadióna musí mať potrebné informačné a bezpečnostné značenie jednotnými medzinárodne platnými piktogramami (únikové cesty, informačné tabule a pod.).
- Únikové cesty, prvý a posledný schod (jeho horná a čelná hrana), rámy všetkých dverí, ostenia priechodných otvorov, začiatok a koniec rampy a pod., musia byť vyznačené bezpečnostným žltým značením.
- Pred každým vstupom do areálu štadióna, ako aj pred každým vstupom do jednotlivých sektorov, musia byť umiestnené oznamovacie tabule s vyznačením zákazu vnášania nedovolených predmetov do areálu štadióna a tabule s návštevým poriadkom futbalového podujatia.
- Na oplotení ihriska musia byť viditeľne umiestnené tabule zakazujúce vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu.
- Štadión musí byť zabezpečený prístupom, ktorý umožní vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchranej zdravotnej služby.

ZÁVER

Ostatné infraštruktúrne kritériá pre účastníkov II. ligy ročník 2015/16, neuvedené v tomto článku, sú stanovené v schválenej a platnej smernici s názvom: „**Smernica o infraštruktúre štadiónov 2018**“ http://www.ucps.sk/Smernica_SFZ_o_infrastrukture_stadionov_2018.

30.3.2015

Komisia pre štadióny a ihriská SFZ